

604111 HAIX - HAIX Protector Light 2.1 Antitaglio

Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



HAIX Protector Light

ESD: no - Anitistatico: si - Protezione penetrazione: si - Certificazione: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - Tomaie: Pelle -
Colore: oliva

Altezza in cm: 17,0 cm - Cappuccio di protezione: sì - Classe di sicurezza: S3-Protezione contro il taglio: Classe 1-Otturatore:
Allacciatura classico

Impermeabile: Non impermeabile - Certificato per plantare ortopedico: sì - Spessore pelle: 2,2 - 2,4 - Peso: 978 Grammo

Informazione prodotto "HAIX Protector Light"

Spessore della pelle di 2,2 - 2,4 mm, fodera in pelle, protezione antitaglio livello 1, altezza dello stivale di 17 cm, antistatico, suola
Airpower® R Misure disponibili UK 3 1/2 - 12, extra UK 12 1/2 - 13 1/2

Materiale tomaia

Pelle di nabuk oliata, idrofoba, traspirante, spessore di 2,2 - 2,4 mm

Fodera interna

Pregiata fodera in pelle

Protezione antitaglio

KEVLAR® protezione antitaglio livello 1 (20 m/sec). A norma EN ISO 17249:2007

Soletta intermedia in tessuto non tessuto

Soletta intermedia in tessuto non tessuto che assorbe il sudore

Sottopiede

Soletta di forma anatomica con ottimo assorbimento del sudore e rapida asciugatura, sostituibile, lavabile

Puntale

Puntale di forma anatomica e imbottito in esecuzione larga

Suola antintrusione

Inserto per suola in KEVLAR® flessibile, leggero e privo di metalli, antipenetrazione

Suola

Suola in gomma/PU con robusto profilo battistrada per ogni tipo di terreno, maggiore comfort di flessione, altamente resistente
all'abrasione e antiscivolo - anche alle basse temperature. La zeppa ammortizzante in PU caratterizzata da un peso leggero
assicura ottime proprietà di camminata. Ottimo isolamento dal freddo. La suola è resistente a calore, oli e benzina e non lascia
segni sul pavimento. A norma EN ISO 20345:2011

Sistema HAIX® AS

Sistema Arch Support; ottimo supporto del piede nell'area dell'articolazione grazie a barre anatomiche; ottima guida del piede e
tenuta sicura grazie alla sottile area della caviglia e del tallone, ancora maggiore comodità nella larga e confortevole area
dell'avampiede

Sistema HAIX® FP

Flex Protection - protezione in pelle sopra la rifilatura del tacco, che protegge questo inserto flessibile e delicato nell'area di piegatura dallo sfregamento

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN)

Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188

Email: amministrazione@abitidalavoro.it

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045