

## **EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.**

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN) Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188 Email: amministrazione@abitidalavoro.it Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

## 91324V - Calzatura S7 alta AQUASTOP

GalzaturanS7r tyaltanAQUASTOP

Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto





## **EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.**

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188
Email: amministrazione@abitidalayoro.it

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

01 Tomaio

In pelle nubuk pieno fi ore; Lingua / soffi etto / collarino

Pelle nubuk e microfi bra;

Fodera

Membrana impermeabile e traspirante PTFE "AQUASTOP"

Imbottiture interne di protezione

In gomma schiuma dello spessore variabile tra gli 8,0 e i 12,0 mm a seconda del posizionamento. Densità variabile tra i 700 ed i

950 N/

m3 a seconda della taglia.

Contrafforte e puntale interno

In feltro termoadesivo realizzato in un unico pezzo, applicato con sistema caldo/freddo. Riscaldato fi no a 150°C e immediatamente raffreddato fi no a -22°C, il contrafforte verrà applicato tra fodera e tomaio. Spessore variabile tra gli 0,8 ed 1,2 mm a seconda della taglia.

Puntale di protezione

Antischiacciamento in materiale composito resistente ad una pressione certifi cata di 200J.

Soletta antiperforazione

In materiale non metallico (kevlar) ultraleggera e fl essibile resistente ad una pressione certifi cata di 1100N. che ricopre il 100% della

superficie di appoggio del piede.

Minuteria metallica

Allacciatura tramite ganci e bloccalacci. Applicazione della minuteria tramite rivetti risvoltati su rondelle in modo da garantire il massimo

ancoraggio in fase di allacciatura.

ST91324ITRev.1

Sottopiede

Footbet anatomico in tessuto/non-tessuto antisudore, anallergico, estraibile ed antistatico.

Lavorazione

Ago. Montaggio del tomaio su forma con zona tallone chiusa e predisposta all'assorbimento di energia sul tallone. Suola applicata al tomaio con tre

mani di collante e vulcanizzata a caldo per assicurare la massima tenuta.

Suola

RAPTOR in gomma nitrilica antiolio, antiusura, antiscivolo, anticalore;

Taglie disponibili

Dal 37 alla 49;

Colori disponibili

Verde oliva (V) / Nocciola (M); / Grigio (G)

Peso (Kg, taglia 43, paio completo)

1,60

Altezza (cm, taglia 43)

13,5

Note

Calzature prodotte interamente in Italia nello stabilimento di Montebelluna (TV)



## **EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.**

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN) Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188 Email: amministrazione@abitidalavoro.it Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045